



StrongBox

Rejtett erő!

Fiókok, amelyek
megfelelnek a legszigorúbb
követelményeknek:

A mozgás ergonómiának

A kezelési kényelemnek

A változatok mennyisége

A kedvező ár







Montážní video



Propagační video



Mit várunk a fiók szerelvényektől?
Könnyű és csendes mozgás,
ergonómia és a bel tér
elrendezése, egyszerű
felhasználás és kedvező ár?

Az összes gyártók és beszállítók
olyan típusú rendszereket
és szerelvényeket keresnek,
amelyek magukba foglalják az
adott követelmények zömét.

A mi válaszunk StrongBox!





StrongBox

A **StrongBox** magába foglalja a csendes és könnyű mozgást, a belső tér ergonómiáját, a kezelési kényelmet és valóban kedvező árat.



A sok éves tapasztalat és az ágazat ismeretének köszönhető, hogy sikerült olyan terméket szereznünk, amely megfelel mind a 4 fontos pontnak.



Két szín, több fiók magasság és mélység, különböző típusú magasított oldallap átlátszó és belső elosztás kimeríthetetlen lehetőséget nyújt a **StrongBox** felhasználására.

A 35 kg teherbírás lehetővé teszi felhasználni ezt a szerelvényt egyrészt a belső fiókokra és természetesen a belső fiókokra is

A vezetés szinkronizálása biztosítja a pontos és csendes működést a ma már természetesnek vett csillapítással a zár

A **StrongBox** egyéb előnyeivel együtt lehetőség van a takarók lógó nyomtatására a vevő kívánsága szerint

Hiszünk abban, hogy a **StrongBox** olyan termék, amely Önnek is segítséget nyújt érvényesülésnél. Magas minőségű termék (tanúsítvány 60.000 ciklusra, a Démos tesztelésnél kibírt 100.000 ciklust 15 és 30 kg terheléssel) amely az Ön vevőinek magas kényelmet biztosít, miközben Önnek pénzt takarít meg.


Garancia 60.000 ciklusra

Fiókok fém oldallappal és csillapítással

StrongBox

SZETT FRONTKIHÚZÁSÚ FIÓKOKRA MAGASSÁG 86 MM

HOSSZ (MM)	SZÜRKE	FEHÉR	A KORPUZ MINIMÁLIS BELSŐ MÉLYSÉGE (MM)	A FIÓK BELSŐ MÉLYSÉGE (MM)
270	146752	179252	280	244
300	146753	179253	310	274
350	146754	179254	360	324
400	146755	179255	410	374
450	146756	179256	460	424
500	146757	179257	510	474
550	146758	179258	560	524



Műszaki adatok:

hossz 270-550 mm, sima oldallap design, szinkronizált teljekihúzású sín, teherbírás 35 kg

a nyílás minimális belső magassága a fiók részére 105 mm


integrált 3D-s front beállítás

Garancia 60.000 ciklusra

A szett összetétele:

Oldallap - J+B, fióksín - J+B, hátlap tartó - J+B

front felerősítő elem - 2x, takaró Strong logóval - 2x



A hátsó és alsó
panel vastagsága
16 mm


A hátsó panel szélessége: belső
korpuz szélesség - 89+0,5
A hátsó panel magassága: 70 mm

A fenék szélessége: a korpuz belső szélessége - 75+0,5
A fenék hossza: a fióksín hossza - 5 mm



Fiókok fém oldallappal és csillapítással

StrongBox




Fiókok fém oldallappal és csillapítással

StrongBox

SADA FRONTKIHÚZÁSÚ FIÓK VÝŠKA 140 MM

HOSSZ (MM)	SZÜRKE	FEHÉR	A KORPUSZ MINIMÁLIS BELSŐ MÉLYSÉGE (MM)	A FIÓK BELSŐ MÉLYSÉGE (MM)
270	146759	179259	280	244
300	146760	179260	310	274
350	146761	179261	360	324
400	146762	179262	410	374
450	146763	179263	460	424
500	146764	179264	510	474
550	146765	179265	560	524




Műszaki adatok:

hossz 270-550 mm, sima oldallap design, szinkronizált teljekihúzású sín, teherbírás 35 kg, **minimálنی výšková světlost otvoru pro zásuvku 165 mm**
integrált 3D-s front beállítás

Garancia 60.000 ciklusra

A szett összetétele:

Oldallap - J+B, fióksín - J+B, hátlap tartó - J+B, držák čela - front felerősítő elem - 2x, takaró Strong logóval - 2x



A hátsó és alsó panel vastagsága 16 mm

A hátsó panel szélessége: belső korpusz szélesség - 89+0,5
A hátsó panel magassága: 124 mm

A fenék szélessége: a korpusz belső szélessége - 75+0,5
A fenék hossza: a fióksín hossza -5 mm




Fiókok fém oldallappal és csillapítással

StrongBox

SZETT FRONTKIHÚZÁSÚ FIÓKOKRA MAGASSÁG 204 MM

HOSSZ (MM)	SZÜRKE	FEHÉR	A KORPUSZ MINIMÁLIS BELSŐ MÉLYSÉGE (MM)	A FIÓK BELSŐ MÉLYSÉGE (MM)
270	146768	179266	280	244
300	146769	179267	310	274
350	146770	179268	360	324
400	146771	179269	410	374
450	146772	179270	460	424
500	146773	179271	510	474
550	146774	179273	560	524




Műszaki adatok:

hossz 270-550 mm, sima oldallap design, szinkronizált teljeki húzású sín, teherbírás 35 kg
 minimálai výšková světlost otvoru pro zásuvku 225 mm
 integrált 3D-s front beállítás

Garancia 60.000 ciklusra

A szett összetétele:

Oldallap - J+B, fióksín - J+B, hátlap tartó - J+B
 front felerősítő elem - 2x, magasztó korlát - 1 pár, takaró
 Strong logóval - 2x



A hátsó és alsó
panel vastagsága
16 mm


A hátsó panel szélessége: belső
korpuz szélesség - 89+-0,5
A hátsó panel magassága: 188 mm

A fenék szélessége: a korpuz belső szélessége - 75+-0,5
A fenék hossza: a fióksín hossza - 5 mm



Fiókok fém oldallappal és csillapítással

StrongBox



Fiókok fém oldallappal és csillapítással

belső fiókok

TARTÓ ELEM FRONT PROFILRA

KÓD	LEÍRÁS
179238	H86
179239	H140
179240	H204



Műszaki adatok:

PVC, minden fióksín hosszhoz, 140 és 204 mm magassághoz használható haránt magasító korlát, mint felerősítő elem, a 204 -es magasságra hozzáadható PVC tartó elem komfort külső elérésére

FRONT PROFIL HOSS 1100 MM

KÓD	LEÍRÁS
179234	szürke
179235	fehér

Műszaki adatok:

rövidítésre a korpusz szélessége szerint, magasság 86 mm, valamennyi oldallap magassághoz (86, 140, 204 mm), **Levágás = a korpusz belső szélessége – 87 mm**



FOGANTYÚ BELSŐ FIÓKHOZ

KÓD	LEÍRÁS
179241	PVC SZÜRKE

Műszaki adatok:


PVC, szürke szín (a fehér fiókhoz is), felhasználás csak 204 mm-es belső fiókra




Fiókok fém oldallappal és csillapítással

belső fiókok szerelési utasítása


H86 A front profil levágása = a korpusz belső szélessége – 87 mm



H140 A front profil levágása = a korpusz belső szélessége – 87 mm



H204 A front profil levágása = a korpusz belső szélessége – 87 mm, a magasító front korlát levágása = a korpusz belső szélessége – 71 mm



Fiókok fém oldallappal és csillapítással magasított oldallapok

EGYSZERŰ MAGASÍTOTT OLDALLAPOK

HOSSZ (MM)	SZÜRKE	FEHÉR	AKRIL	AKRIL TARTÓ
270	146809	179283	-	
300	146810	179284	-	
350	146811	179285	-	
400	146812	179286	146819	179348
450	146813	179287	146820	179348
500	146814	179288	146821	179348
550	146815	179289	146822	179348

Műszaki adatok:

megfelel minden 204 mm-es fiók részére, akril helyettesíti a matt üveget
nem használható magas keresztirányú elosztókkal



akril

MAGASÍTOTT DUPLA OLDALLAPOK

HOSSZ (MM)	SZÜRKE	FEHÉR
270	146790	179274
300	146791	179275
350	146792	179276
400	146793	179277
450	146794	179278
500	146795	179279
550	146796	179280

Műszaki adatok:

hossz 270 – 550 mm

megfelel minden 204 mm-es fiók részére

használható magas keresztirányú elosztókkal



Fiókok fém oldallappal és csillapítással

belső elosztás



KERESZTIRÁNYÚ ELOSZTÓ, HOSSZ 1100 MM

KÓD	LEÍRÁS
179249	SZÜRKE
179250	FEHÉR
179251	VÉGZÁRÓ

Műszaki adatok:

rövidítésre a korpusz szélességének megfelelően, felhasználás 204 mm-es fiókokhoz dupla magasztott oldallappokkal.

Levágás = a korpusz belső szélessége – 137 mm



HOSSZANTI ELOSZTÓ

KÓD	LEÍRÁS
146807	SZÜRKE
179281	FEHÉR

Műszaki adatok:

ennek segítségével szert tesz jobb áttekinthetőségre és elosztásra a magas fiókoknál, rápatintható a haránt elosztóra.



HARÁNT MAGASÍTÓ KORLÁT, HOSSZ 1100 MM

KÓD	LEÍRÁS
179244	SZÜRKE
179245	FEHÉR

Műszaki adatok:

Rövidítésre a korpusz szélessége szerint, Használható, mint fogantyú a belső fiókokhoz, és mint belső elosztó, átmérő 16 mm.

Rövidítés 140 és 204 mm-es belső fiókokhoz = a korpusz belső szélessége – 71 mm.

Rövidítés belső elosztásra (fiókok H140 és H) = a korpusz belső szélessége – 60 mm.




RÉSZEK A BELSŐ GALÉRIÁBA

KÓD	LEÍRÁS
179246	T tartó elem
179247	a galéria felerősítése
179251	végzáró

Műszaki adatok:

PVC, szürke szín (a fehér fiókhoz is), T tartó elem a hosszanti és a haránt magasztó korlát csatlakozására szolgál, A galéria felerősítése a rövidített haránt magasztó korlátok felerősítésére szolgál keresztben a fiók belsejében, a végzáró betakarja a helyeket, amelyek nincsenek elrejtve a felerősítő elemekben

Fiókok fém oldallappal és csillapítással további tartozékok



A nyomtatás lehetősége

A NYOMTATÁS LEHETŐSÉGE

ÖNÁLLÓ TAKARÓK LOGÓ NÉLKÜL NYOMTATÁS LEHETŐSÉGÉVEL

KÓD	LEÍRÁS
179407	SZÜRKE
182071	FEHÉR

Műszaki adatok:

PVC, téglalap alakú, a takaró kívánságra nyomtatható
árlista kikérésre

TÁMOGATÁS A KÖNNYEBB ELŐKÉSZÍTÉSRE

KÓD	LEÍRÁS
179242	front jelző
179243	sablon magasító korláthoz

Műszaki adatok:

A front jelző könnyíti a nyílások bejelzését a front felerősítés szerelésénél, a magasító korlát sablon könnyíti a magasító korlát kimérését a szerelésnél a frontra.



FFL PRÉSELT CSÚSZÁSGÁTLÓVAL

KÓD	LEÍRÁS
177525	2820/1030/16,1

Műszaki adatok:

16,1 mm vastag FFL rápréselt csúszásgátló betéttel, ennek köszönhető, hogy a tárgyak elhelyezése csendesebb és megakadályozza a nem kívánt elmozdulást a fené.

StrongBox - rejtett erő!

Mielőtt először használja, nem tudja,
hogyan rendelkezésére áll.
Ezután már soha nem felejtí el!





Fiókok fém oldallappal és csillapítással

kamraszekrények

Az összes fiók típus felhasználható úgynevezett kamraszekrények gyártására. A belső fiókoknak köszönhető, hogy kitűnő áttekinthetést kap a tárolt élelmiszerekről, amelyek könnyebben hozzáférhetőek. Sok esetben ez a megoldás előnyösebb, mint a drót programban szereplő kihúzható kamraszekrények.

Válasszon a két lehetőség között:


- Kihúzható kamraszekrény (3 fiók, amely szorosan össze van kapcsolva a fronttal és 2, mint belső fiók van kivitelezve)
- Kamra szekrény belső fiókokkal (az ajtók pántokon nyílnak és mögöttük különböző mennyiségű belső fiók van elhelyezve)

Ajánlatok az ilyen szekrények gyártásához:

- felhasználás 450 mm-es és ennél szélesebb korpuszokra
- a legmagasabb fiók szem magasságban, hogy bele lehessen látni
- belső elosztást használni, hogy biztosítva legyen az áttekinthetőség és a jó elrendezés

Két konkrét példa (szekrény magasság 2000 mm):

- változat három fiókkal, amelyek szilárdan össze vannak kapcsolva a fronttal
- szekrény változat belső fiókokkal



Fiókok fém oldallappal és csillapítással

kódtáblázat

szerelvény szett frontkihúzású fiókhoz			belső fiók						magasított oldallap	
belső fiók	szürke	fehér	front panel tartó elem	front panel szürke	front panel fehér	haránt magasító korlát szürke	haránt magasító korlát fehér	fogantyú	egyszerű szürke	egyszerű fehér
86/270	146752	179252	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/300	146753	179253	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/350	146754	179254	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/400	146755	179255	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/450	146756	179256	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/500	146757	179257	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
86/550	146758	179258	179238	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/270	146759	179259	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/300	146760	179260	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/350	146761	179261	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/400	146762	179262	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/450	146763	179263	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/500	146764	179264	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
140/550	146765	179265	179239	179234	179235	179244	179245	-	-	-
204/270	146768	179266	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146809	179283
204/300	146769	179267	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146810	179284
204/350	146770	179268	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146811	179285
204/400	146771	179269	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146812	179286
204/450	146772	179270	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146813	179287
204/500	146773	179271	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146814	179288
204/550	146774	179273	179240	179234	179235	179244	179245	179241	146815	179289

Fiókok fém oldallappal és csillapítással

kódtáblázat

21

magasított oldallap				belső elosztás							
szürke dupla	fehér dupla	akril	akril. oldallap tartó	haránt elosztó szürke	haránt elosztó fehér	tartó elem	hosszanti elosztó szürke	hosszanti elosztó fehér	„T” tartó elem	A belső galéria felerősítése	Végzáró
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
-	-	-	-	-	-	-	-	-	179246	179247	179248
146790	179274	-	-	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146791	179275	-	-	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146792	179276	-	-	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146793	179277	146819	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146794	179278	146820	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146795	179279	146821	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248
146796	179280	146822	179348	179249	179250	179251	146807	179281	179246	179247	179248



Vásároljon az ügyfél portálunkon

www.demos24plus.com

A portál lehetővé teszi:
a dokumentum
importot/exportot,
a felhasználói jogok
kezelését áttekintést nyer
a választékról, a vásárlási
engedményekről és még
sok egyebet...

A legátfogóbb internetes alkalmazás
az ügyféllel való kommunikációban

**Modern és hatékony
bevásárlás**


www.demos-trade.com

Fiókok fém oldallappal és csillapítással

Scoop II evőeszköztartók

SCOOP II EVŐESZKÖZTARTÓK

KÓD	KORPUSZ SZÉLESSÉG (MM)	AZ EVŐESZKÖZTARTÓ SZÉLESSÉGE W (MM)
144136	400	300-340
144137	500	400-440
144138	600	500-540
144139	700	600-640
144140	800	700-740
144141	900	800-840
144142	1000	900-940
144143	1200	1100-1040



Scoop II evőeszköztartók

- változtatható rendszer
- az elosztás száma és tetszés szerinti állíthatósága
- mélység 50 mm
- magas minőségű kivitel (a műanyag vastagsága 2,5 mm)
- a felhasznált anyag vastagsága 2,5 mm
- az osztófalak magassága 50 mm és az evőeszköztartó magassága 60 mm




CSÚSZTATHATÓ ELOSZTÁS

KÓD	LEÍRÁS
144171	Kicsi – szürke műanyag
144172	Nagy – szürke műanyag



TARTÓ 6 DB KÉSRE

KÓD	LEÍRÁS
144173	Műanyag nemesacél utánzat (240 x 180 mm)



TARTÓ 12 FÜSZERTARTÓRA 52 MM ÁTMÉRŐIG

KÓD	LEÍRÁS
144174	Műanyag nemesacél utánzat (485 x 180 mm)

- Felhasználható SCOPP II evőeszköztartókhoz 600 – 1200 mm



HOZZÁADHATÓ DUPLA TÁL

KÓD	LEÍRÁS
144175	Ezüst műanyag (180 x 180 mm)




Ismerik a 2012-es
bútorvasalat katalógusból!



Fiókok fém oldallappal és csillapítással evőeszköztartók


Evőeszköztartók fiókokba 500 mm mélységig

- a felhasznált anyag vastagsága a fehér színben 1,6 mm a fémes ezüstsínen 2 mm.
- az osztófalak magassága 40 mm és az evőeszköztartó teljes magassága 50 mm.




300 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83735	FEHÉR
83736	FÉMES EZÜST




400 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83730	FEHÉR
83731	FÉMES EZÜST




450 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83728	FEHÉR
83729	FÉMES EZÜST




500 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83721	FEHÉR
83724	FÉMES EZÜST




600 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83726	FEHÉR
83727	FÉMES EZÜST




700 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
144112	FEHÉR
83790	FÉMES EZÜST




800 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
144113	FEHÉR
83732	FÉMES EZÜST




900 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
144114	FEHÉR
83733	FÉMES EZÜST



1200 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83734	FÉMES EZÜST



Fiókok fém oldallappal és csillapítással

evőeszköztartók


Evőeszköztartók fiókokba 450 mm mélységig

- a felhasznált anyag vastagsága a fehér színben 1,6 mm a fémes ezüst színben 2 mm.
- az osztófalak magassága 40 mm és az evőeszköztartó teljes magassága 50 mm.



400 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83723	FEHÉR
83725	FÉMES EZÜST




CSÚSZÁSGÁTLÓ BETÉT 500 MM

KÓD	LEÍRÁS
78993	SZÜRKE, TEKERC 20 M




450 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
144115	FEHÉR
144116	FÉMES EZÜST




500 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
83720	FEHÉR
83722	FÉMES EZÜST




600 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ


KÓD	LEÍRÁS
144117	FEHÉR
144118	FÉMES EZÜST



900 MM KORPUSZ SZÉLESSÉGHEZ

KÓD	LEÍRÁS
144120	FEHÉR
144121	FÉMES EZÜST





Ostrava

Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava – Kunčičky
596 223 400, 596 223 471
dispecink.ostrava@demos-trade.com

Praha

Kutnohorská 359, 109 00 Praha 10
800 100 315, 272 109 120, 272 109 121
dispecink.praha@demos-trade.com

Brno

Kobylnická 698, 664 52 Sokolnice
545 426 800, 545 426 803
dispecink.brno@demos-trade.com

Havlíčkův Brod

Čechova 3857 (areál Čechovka), 580 01 Havlíčkův Brod
569 431 277, 569 432 206
dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové

Areál Agropodniku, Středisko Sadová, 503 13 Dohalice
495 446 041, 495 446 042
dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec

Areál OSBD, Vesec. Liberec
485 135 252, 482 341 337
dispecink.liberec@demos-trade.com

Opařany

Areál ZD Opařany, 391 61 Opařany
381 287 371, 381 287 404
dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava

U Cukrovaru 13, 747 05 Opava - Kateřinky
553 733 911, 553 733 910
dispecink.opava@demos-trade.com

Třebotov

Areál ZD Třebotov (Praha - západ)
257 830 140, 257 830 141
dispecink.trebotov@demos-trade.com

Uherské Hradiště

Velehradská 593, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
572 542 811, 572 542 812
dispecink.hradište@demos-trade.com

Litoměřice

Michalovická 2177 - areál mrazíren, 412 01 Litoměřice
416 532 053, 416 532 054
dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc

Libušina 97, 772 00 Olomouc - Chválkovice
585 150 580, 585 150 581
dispecink.olomouc@demos-trade.com